



LT Pagrindas ir bet koks papildomas balastas yra būtini siekiant užtikrinti skėčio stabilumą ir saugų naudojimą. Užsakymo metu būtina pasirinkti tinkamą tvirtinimo sprendimą. Tvirtinant skėtį prie žemės, apvirtimo rizika yra pašalinama, tačiau neatmetama kai kurių konstrukcinių dalių pažeidimo galimybė, jei skėtis būtų veikiamas oro sąlygų, nesuderinamų su gaminio paskirtimi.

Šie duomenys parengti remiantis statiniais skaičiavimais ir darant prielaidą, kad paviršius, ant kurio statomas skėtis, yra visiškai lygus ir tvarkingas. Skėtis ir visi jo komponentai turi būti surinkti teisingai, griežtai laikantis surinkimo instrukcijų. Pateikta informacija yra orientacinio pobūdžio, nes daugelis veiksnų, susijusių su naudojimo vieta ir skėčio padėtimi, negali būti numatyti iš anksto. Remiantis šia informacija, negali būti reiškiamos jokios teisinės pretenzijos. Skėčio naudojimas visada yra naudotojo atsakomybė.

EN The base and any ballast are essential to ensure stability and safety. Please select the appropriate option when ordering. In case of ground fixation, the risk of overturning of the parasol is excluded, but not the structural failure of some components, if subjected to atmospheric conditions that are incompatible with the use of our products. This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.



1

- Minimalus reikalingas svoris
-Minimum required weight

2

- Vidutinis stabilumas –
Intermediate stability -

3

- Rekomenduojamas svoris esant įprastoms
sąlygoms
-Recommended weight under normal conditions -

4

- Didžiausias stabilumas su
pagrindu
- Maximum stability with base -

5

- Didžiausias stabilumas su tvirtinimu prie
žemės
-Maximum stability with ground fixation -



– Jei naudojamas pagrindas su ratukais, ypač
būkite atsargūs vėjuotomis sąlygomis. Prieš
judinant skėtį, jį visada suskleiskite.
- In case of base with wheels, be especially
careful in windy conditions. Close the parasol
before moving it.

*Spustelėjus nuotrauką, būsite nukreipti į produkto puslapį / Clicking on the image
will take you to the product page

PAGRINDAS / BASES

TVIRTINIMAS PRIE ŽEMĖS / GROUND FIXING

           													
Modelis / model	dydis/ size	BC35MA4	BC55MA4	BC80MA4	BC5151GRA4	BF6565D / BF6565W	BF6666D BF6666W	BUD26DS/BUD26WS +12 vnt. BC4040	BQ8080DS/BQ8080 WS +8 vnt. BC4040	BTC +BTT	CP3030ZS +BTT	CP6565ZS +BTT	BTAZS
PALLADIO	Ø 2,5	1	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
LIDO		1	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
REVO		1	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
PALLADIO	Ø 3,0	/	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
NAPOLI RIMINI	Ø 3,5	/	2	3		2	3	/	4	5	5	/	/
PALLADIO		/	2	3		2	3	/	4	5	5	/	/
PALLADIO	Ø 4,0	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/
PALLADIO TEL.	Ø 5,0	/	/	1	/	/	1	3	2	5	5	/	/
VELA LIDO	2,0 x 2,0	1	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
PALLADIO		1	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
LIDO	2,5 x 2,5	/	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
VELA	3,0 x 3,0	/	2	3		2	3	5	4	5	5	/	/
PALLADIO		/	2	3		2	3	5	4	5	5	/	/
NAPOLI RIMINI		/	2	3		2	3	5	4	5	5	/	/
VERONA		/	/	/	/	/	/	5	4	/	5	5	5
PALLADIO	3,5 x 3,5	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/
LEONARDO		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/
VERONA		/	/	/	/	/	/	4	3	/	5	5	5
PALLADIO	4,0 x 4,0	/	/	1	/	/	1	4	3	5	5	/	/
LEONARDO		/	/	1	/	/	1	4	3	5	5	/	/
PALLADIO TEL. VERONA		/	/	/	/	/	/	4	3	/	5	5	5
NAPOLI	2,0 x 3,0	/	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
PALLADIO		/	3	4		3	4	/	/	5	5	/	/
NAPOLI RIMINI	3,0 x 4,0	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/
PALLADIO		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/
LEONARDO PALLADIO TEL.		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5	/	/



Modelis / model	dydis/ size	B1DS/B1BS	2 vnt BC5151 6 vnt BC5050	4 vnt BC5151 12 vnt BC5050	2 vnt. -BV5050	BCCS/BCWS	PL1DS/ PL1BS	4 vnt BC5151 12 vnt BC5050	4vnt. - BV5050	BDCS/BDWS	BUD26D / BUD26WS	12 vnt BC4040	B8080R	BUD8080DS BUD8080BS	CP3030ZS	CP6565ZS	BTBS	BTAZS
SIDE POST	Ø 3,5	◆	1	3	2		◆	4	5		◆	3	/		5	5	/	5
	Ø 4,0	◆	1	3	2		◆	4	5		◆	3	/		5	5	/	5
	3,0 x 3,0	◆	1	3	2		◆	4	5		◆	3	/		5	5	/	5
	3,5 x 3,5	◆	1	3	2	+12 BC5050	◆	4	5	+12 BC5050	◆	3	/	+12 BC4040	5	5	/	5
	4,0 x 4,0	◆	1	/	/		◆	2	3		◆	/	/		5	5	/	5
	2,0 x 3,0 3,0 x 2,0	◆	/	3	2		◆	4	5		◆	3	/		5	5	/	5
	3,0 x 4,0	◆	1	3	2		◆	4	5		◆	3	/		5	5	/	5
GALILEO	3,0 x 3,0	◆	1	3	2		◆	4	5		◆	3	🚫		5	5	/	5
	3,5 x 3,5	◆	/	2	1	+12 BC5050	◆	3	4	+12 BC5050	◆	2	🚫	+12 BC4040	5	5	/	5
	4,0 x 4,0	◆	/	/	/		◆	2	3		◆	/	/		5	5	/	5
	3,0 x 4,0	◆	/	2	1		◆	3	4		◆	2	🚫		5	5	/	5
CAPRI	4,0 x 4,0	◆	/	/	/		◆	4	5		◆	3	🚫		/	5	5	/
	5,0 x 5,0	◆	/	/	/		◆	2	4		◆	/	/		/	5	5	/
	6,0 x 6,0	◆	/	/	/	+12 BC5050	◆	1	3	+12 BC5050	◆	/	/	+12 BC4040	/	5	5	/
	3,0 x 4,0	◆	/	/	/		◆	4	5		◆	3	🚫		/	5	5	/
	5,0 x 6,0	◆	/	/	/		◆	1	3		◆	/	/		/	5	5	/
DOUBLE	3,0 x 6,0	◆	/	/	/	+12 BC5050	◆	2	4	+12 BC5050	◆	/	/		/	5	5	/
	3,5 x 7,0	◆	/	/	/		◆	1	3		◆	/	/		/	5	5	/
POKER	6,0 x 6,0	◆	/	/	/	+12 BC5050	◆	2	3	+12 BC5050	◆	/	/	+12 BC4040	/	5	5	/
	7,0 x 7,0	◆	/	/	/		◆	2	3		◆	/	/		/	5	5	/